

Referenz: Landwirtschaft und Gärtnerei

Anbau: Himbeer

Anbauort: Rudkøbing, Dänemark

Kontakt: Himbeerzüchter Peder E. Pedersen



Ziel der Behandlung: In einer 6 Jahre alten Himbeerplantage wurden 2005 einige welke Blätter und mangelnde Triebe konstatiert. Das Problem verschlimmerte sich schnell und 2006 wurde bei einer Bodenprobe ein Befall mit *Verticillium* sp. festgestellt. 2007 wurde Terra Biossa mit dem Ziel zur Stärkung der Widerstandskraft der Himbeeren eingesetzt, so dass sie einem ähnlichen Angriff standhalten sollten.

Anwendung: Die Himbeeren wurden 2007 mit Terra Biossa einmal wöchentlich vor dem Pflücken gesprüht und 4 Mal nach dem Pflücken.

Resultat: Es wurde eine markante Wirkung festgestellt. Auf großen, freien Stellen kamen junge Pflanzentriebe hervor und wiedergepflanzte Himbeeren konnten wieder normal wachsen. Als Nebeneffekt konnte beobachtet werden, dass es 2007 keine Anzeichen von Grauschimmel gab, was bestätigt, dass es vorteilhaft ist, Terra Biossa zur Vorbeugung anzuwenden.